

поставки инженерного оборудования для тепло- и водоснабжения

водоснабжения +7 804 333-70-94

info@teploobmennic.ru

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная доставка по России и Казахстану



Стоимость на 30% ниже рыночной



Экспертные консультации в теплоснабжении



Обработка заявки в течении часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП









Нужна помощь в подборе оборудования - ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Пластинчатый теплообменник Secespol FG-101 - по оптовой цене

>>> sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/secespol/fg-101

Пластинчатый теплообменник Secespol FG-101 имеют разборную конструкцию, которая состоит из пакета термальных пластин с уплотнениями, установленными в рамке.

Пластины висят на несущей опоре и держатся в линии при помощи нижней балки, что располагается в нижней части устройства. Протяженность несущей балки, нижней балки и стяжных болтов различаются друг от друга в отдельных моделях. Помимо этого, число стяжных болтов и их диаметр также зависят от модели теплообменника.

У нас Вы можете приобрести_пластины и_уплотнения для этого теплообменного аппарата.



Технические характеристики:

A: 395 MM;

В: 1489 мм;

C: 2201 MM;

D: 770 MM;

Макс. число пластин: 1050 шт.;

Макс. длина при макс. кол-ве пластин: 6000 мм;

Рабочее давление: 6, 10, 16, 25 бар.

Посмотреть весь каталог Secespol

Подобрать пластины и уплотнения Узнать цену теплообменника

Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный),** пишите на электронную почту **sale@sn22.ru**