

поставки инженерного оборудования для тепло- и водоснабжения

водоснабжения +7 804 333-70-94

info@teploobmennic.ru

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная доставка по России и Казахстану



Стоимость на 30% ниже рыночной



Экспертные консультации в теплоснабжении



Обработка заявки в течении часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП









Нужна помощь в подборе оборудования - ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Теплообменник Z73 российского производства

>>> sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/zeo/z73

Теплообменник пластинчатый Z73 - это российский теплообменный аппарат. Оборудование производится квалифицированными специалистами.

Инженеры компании «ЗЭО» долгие годы занимались обслуживанием оборудования других производителей. Накопленный опыт позволяет качественно, и с учетом нормативных требований, собирать <u>пластинчатые теппообменники</u> для различных технологических процессов, рабочих сред и расчетных параметров.

У нас Вы можете приобрести пластины и уплотнения для этого теплообменного аппарата.

Технические параметры пластинчатого теплообменника Z 73:

Рабочие среды: жидкость - вода (техническая и водопроводная), нефть, масла; Материал пластин: нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, SMO 254; Материал уплотнений: NBR, EPDM, Fluor, Viton.

Число пластин	Площадь пластины	Высота	Ширина	Длина	Размер сжатия	Ду	Площадь	Раб дав	Исп. дав	Macca	Температура
450	0,68	1742	760	2495	3,5 x n	DN200	306	1,6	2,08	4400	180

Посмотреть весь каталог 390

Подобрать пластины и уплотнения

Узнать цену теплообменника

Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный),** пишите на электронную почту **sale@sn22.ru**