



КАТАЛОГ

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

<https://teploobmennic.ru>

ООО ТПЛ-СЕРВИС

СОДЕРЖАНИЕ

Миссия и цель компании ТПЛ-СЕРВИС	3
---	---

Запасные части от компании ТПЛ-СЕРВИС или почему нам доверяют	4
--	---

Для теплообменников ALFA LAVAL	7
--------------------------------------	---

Для теплообменников Теплотекс АПВ / APV	8
---	---

Для теплообменников РоСВЕП / SWEP / TRANTER	10
---	----

Для теплообменников РИДАН / SONDEX	11
--	----

Для теплообменников GEA / МАШИМПЭКС / KELVION	12
---	----

Для теплообменников VICARB	13
----------------------------------	----

Для теплообменников SCHMIDT BRETEN / ТЕПЛОКОМПЛЕКС	13
--	----

Для теплообменников FUNKE / ФУНКЕ РУС	14
---	----

Для теплообменников THERMOWAVE	15
--------------------------------------	----

Установки и средства для промывки теплообменников	16
---	----

Сервисная служба компании ТПЛ-СЕРВИС	17
--	----

Контактная информация	19
-----------------------------	----

О КОМПАНИИ

МИССИЯ КОМПАНИИ

заключается в создании теплообменного оборудования, которое будет не только доступным и высококачественным, но и технологически перспективным. Мы ориентируемся на последние достижения в сфере теплообмена, используем наш обширный опыт и учитываем требования рынка

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ

уменьшение расходов заказчика на 30% путем сокращения затрат на замену устаревших пластинчатых теплообменников и обеспечение экономии до 45% на обслуживании и ремонте

КОМПАНИЯ ТПЛ-СЕРВИС

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
С 2015 ГОДА

За 8 лет работы мы укомплектовали команду профессиональными кадрами, заключили договора с крупными производителями теплообменного оборудования и комплектующих, запустили собственную линию по производству пластинчатых теплообменников марки «КС».

Для обеспечения оперативной доставки мы отобрали самые надежные транспортные компании.

СЕГОДНЯ НАША КОМПАНИЯ ВЫШЛА
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
И ЗАВОЕВАЛА РЕПУТАЦИЮ
НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА

ТЕПЛООБМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

это продукт, который компания ТПЛ-СЕРВИС предлагает своим клиентам для различных областей применения. Компания производит разборные пластинчатые теплообменники, теплоизоляционные кожухи, тепловые пункты и сопутствующие товары. У нас огромный опыт производства, подбора и поставок запасных частей, уплотнений и пластин для любых моделей пластинчатых теплообменников.



<https://teploobmennic.ru>

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПТО ОТ КОМПАНИИ ТПЛ-СЕРВИС



САМЫЙ КРУПНЫЙ СКЛАД В РОССИИ И СНГ

Складские помещения в разных регионах России.
Нами поставлено свыше 4 000 теплообменников,
2 500 000 уплотнений и 1 000 000 пластин



СООТВЕТСТВИЕ ВСЕМ СТАНДАРТАМ

Мы готовы предоставить необходимый сертификат и протоколы испытаний на тепловое старение уплотнений и соответствие действующим стандартам стали пластин. Испытания регулярно проводятся в аккредитованной лаборатории



РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДО 36 МЕСЯЦЕВ

Предоставляем возможность расширенной гарантии на всю линейку оборудования компании до 24-36 месяцев



КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Трехступенчатый контроль качества
(сырье, процесс, продукт)



МУЛЬТИБРЕНДОВЫЕ ПОСТАВКИ

Мы подбираем запасные части к любому теплообменнику.
В ассортименте компании ТПЛ-СЕРВИС более 40 брендов и
более 1000 позиций пластин и уплотнений в НАЛИЧИИ



100% СОВМЕСТИМОСТЬ

С пластинами и уплотнениями,
установленными в вашем теплообменнике

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПТО

ОТ КОМПАНИИ ТПЛ-СЕРВИС



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПОСТАВОК

Мы поставили более чем 3 000 компаниям! И готовы предоставить список организаций, которым поставляем пластины и уплотнения, в том числе на объекты повышенной опасности



ПОДБЕРЕМ ЗИП ПРИ НАЛИЧИИ МИНИМАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Без шильдика, без паспорта теплообменника, по фото и межосевым размерам



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

Выполняем расчеты на увеличение мощности любого теплообменника от 20% до 100%



ЭКОНОМИЯ ДО 30% ЗА СЧЁТ ПЕРЕПОДБОРА

Можем подобрать более бюджетные материалы запасных частей с учетом реальных параметров эксплуатации.



ОТРАБОТАННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Мы работаем с 7 крупными перевозчиками.
Не включаем затраты на перевозку в стоимость товаров!



СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Мы не только продаем запасные части.
Сервисная служба ТПЛ-СЕРВИС уже более 8 лет использует взаимозаменяемые пластины и уплотнения в своей работе

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

01

ООО ТПЛ-СЕРВИС

Быстрый срок поставки
из складского наличия,
в любую точку
РОССИИ и СНГ

02

ООО ТПЛ-СЕРВИС

Приобретая запасные
части со склада
ТПЛ-СЕРВИС,
вы экономите до 50%
за счет системы
скидок и преференций

03

ООО ТПЛ-СЕРВИС

Возможна бесплатная
отправка образцов
(пластины, уплотнения
тестовая партия)
по предварительной
договоренности

04

ООО ТПЛ-СЕРВИС

СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД
Более 90%
комплектующих всегда
в наличии, что позволяет
быстро осуществить
аварийный или плановый
ремонт теплообменника

05

ООО ТПЛ-СЕРВИС

Собственная
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА -
мы можем осуществить
ремонт вашего
теплообменника
самостоятельно

06

ООО ТПЛ-СЕРВИС

ДОСТАВКА
по системам
«до терминала»,
«до двери»,
«до объекта»




07

ООО ТПЛ-СЕРВИС

Для сервисных
компаний
действует
ОПТОВЫЙ
прайс-лист


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

МОДЕЛЬ	Диаметр отверстия в пластине F (мм)	Внешние размеры пластины A*B (мм)	Площадь одной пластины(м ²)
M3	φ29	429*125	0,03
M6B	φ59	747*248	0,15
M6M	φ58	747*248	0,15
M10B	φ97	871*371	0,24
M10M	φ98	871*371	0,24
M15B	φ140	1498*496	0,62
M15M	φ140	1498*496	0,62
MX25M	φ230	2246*746	1,5
MX25B	φ230	2246*746	1,5
M30	φ328	2245*995	1,8
MA30S	φ300 φ330	2232*980	1,45
MA30M	φ300 φ330	2242*992	1,45
M6MW	φ58	748*247	0,14
M10BW	φ100	874*374	0,22
MK15BW	φ140	1248*498	0,47
T20MW	φ204	1745*620	0,83
MA30W	φ330	2244*995	1,55
AM10	φ100	1241*486	0,38
A10B	φ100	871*388	0,2
A15B	φ160	1552*587	0,71
AM20B	φ210	1750*669	0,86
A20B	φ210	1836*716	1
AM20	φ200	1743*662	0,79
AK20	φ210	1215*664	0,5
AX30B	φ285	2205*906	1,55
Clip6	φ51	998*244	0,18
Clip8	φ78	1245*370	0,37
Clip10	φ104	1496*494	0,63
Clip15	φ150	1747*620	0,91
P16	φ29	427*123	0,03
P26	φ70	709*248	0,13
P36	φ120	1124*400	0,32
T2B	φ21	351*102	0,02
T5B	φ55	643*193	0,08
T5M	φ48	642*192	0,08
TL6B	φ65	1148*248	0,25
TS6M	φ68	509*329	0,08
T8B	Разные размеры	749*332	0,15
T8M	Разные размеры	749*331	0,15
TL10B	φ109.5	1499*373	0,5
TL10P	φ105	1500*375	0,5
TL15B	φ155	498*2250	1



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ


МОДЕЛЬ	Диаметр отверстия в пластине F (мм)	Внешние размеры пластины A*B (мм)	Площадь одной пластины(м ²)
T20M	φ205	1745*620	0,85
T20B	φ209	1749*621	0,85
T20P	φ210	1749*621	0,85
TS20M	φ195	961*621	0,29
T20S	φ170	1740*616	0,8
TL35B	φ350	2598*998	2,2
T45M	φ420	2996*1245	2,8
T50M	φ497 Разные размеры	3396*1348	3,5
TS50M	φ497 Разные размеры	2746*1348	2,5
Ec500 Semi-weld	φ412	1988*984	1,26
Ac600 Semi-weld	φ585	2236*738	1
Ac400 Semi-weld	φ372	1835*489	уточняется



ТЕПЛОТЕКС АПВ / APV

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ




МОДЕЛЬ	Диаметр отверстия в пластине F (мм)	Внешние размеры пластины A*B (мм)	Площадь одной пластины(м ²)
T4	φ32	450*140	0,04
H12	φ74	738*266	0,14
H12 для пресной воды	φ74	740*271	0,14
H17	φ74	920*271	0,17
N25	φ85	930*373	0,25
N35	φ85	1202*371	0,36
N50	φ85	1620*373	0,5
Q030E	φ114	920*496	0,32
Q055E	φ114	1415*496	0,55
Q080E	φ114	1934*496	0,8
Q030D	φ112	920*492	0,31
Q055D	φ112	1415*492	0,57
Q080D	φ112	1934*492	0,8
A055	φ150	1271*595	0,55
A085	φ150	1745*595	0,85



ТЕПЛОТЕКС АПВ / APV




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

МОДЕЛЬ	Диаметр отверстия в пластине F (мм)	Внешние размеры пластины А*В (мм)	Площадь одной пластины(м ²)
A145	φ150	2693*595	1,45
J060	φ229	1192*746	0,6
J092	φ229	1567*746	0,92
J107	φ229	1755*746	1,07
J185	φ229	2692*746	1,85
M107	φ229	1752.5*747	1,07
M092	φ229	1565*747	0,92
M060	φ229	1190*747	0,6
R14	φ252.7	2122*846	1,4
R10	φ197	1986*712	1,2
SR9	φ200	1744.5*644.5	0,84
R8GI	φ148	1737*546	0,75
SR6GL	φ102	1418*476	0,56
SR6AG	φ102	2053*476	0,9
R5	φ101.4	1556*420	0,527
SR3	φ73.9	1152*392	0,35
SR2	φ63.5	838*298	0,2
B205	φ300	2854*854	2,05
B158	φ300	2374*854	1,58
B134	φ300	2134*854	1,35
B110	φ300	1894*854	1,12
B063	φ300	1414*854	0,66
P190	φ336	2544*984	1,9
P105	φ336	1746*984	1,05
TR9AL	φ200	2591*670	1,55
TR9AV	φ200	2159*670	1,22
TR9GN	φ200	1727*670	0,89
TR9GL	φ200	1295*670	0,56
K71	φ115	1730*487	0,75
K55	φ115	1415*487	0,59
K34	φ115	1010*487	0,37



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

МОДЕЛЬ	Диаметр отверстия в пластине F (мм)	Внешние размеры пластины A*B (мм)	Площадь одной пластины(м²)
Gc008	φ30	715*125	0,08
GL13	φ67	714*248	0,13
GX12	φ67	714*250	0,13
GX18	φ67	941*248	0,18
GC16	φ55	700*250	0,16
GC26	φ105	941*384	0,26
GX26	φ105	941*384	0,26
GX42	φ105	1352*385	0,42
GX51	φ145	1354*507	0,51
GC51	φ145	1352*505	0,51
GC60	φ216	1196*700	0,6
GX60	φ194	1196*704	0,6
GX100	φ194	1776*704	1
GX140	φ194	2356*704	1,4
GX64	φ152	1552*506	0,64
GX91	φ152	2032*506	0,91
GX118	φ152	2512*506	1,18
GX85	φ315	1528*942	0,85
GX145	φ315	2108*942	1,45
GX205	φ315	2688*942	2,05






[УЗНАТЬ ЦЕНУ](#)

[ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ](#)




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

МОДЕЛЬ	Диаметр отверстия в пластине F (мм)	Внешние размеры пластины А*В (мм)	Площадь одной пластины(м²)
S4A	φ28	449*140	0,04
S8A	φ28	724*140	0,08
S7A	φ60	498*230	0,07
S14A	φ60	798*230	0,14
S20A	φ60	998*230	0,2
S16B	φ60	752*252	0,14
S9A	φ66	496*306	0,09
S19A	φ66	816*306	0,19
S31A	φ66	1166*306	0,31
S17	φ69	927*274	0,17
S21	φ100	871*380	0,21
S21A	φ100	871*380	0,21
S22	φ100	882*378	0,22
S37	φ81	1212*380	0,37
S41	φ147	1100*497	0,41
S41A	φ147	1100*500	0,41
S42	φ147	1100*497	0,42
S63	φ148	1502*500	0,63
S43A	φ202	1058*657	0,43
S43	φ202	1058*656	0,43
S65	φ202	1358*656	0,65
S100	φ202	1756*656	1
S100	φ202	1756*657	1
S47	φ100	1518*380	0,47
S64	φ100	1924*380	0,64
S81	φ303	1464*868	0,81
S121	φ303	1874*868	1,21
S188	φ303	2504*868	1,88
S62	φ147	1502*500	0,62
S86	φ147	1904*500	0,86
S110	φ147	2304*500	1,1
S113G	φ250	1846*758	1,13
S201G	φ482	2400*1242	2,01
SF160	φ295	2352*1012*0.8	1,6
SF123	φ200	2196*686*0.8	1,23
SFD22	φ160 φ111 φ38	952*320	1,23
SFD13	φ74	744*270	0,13
SFD23	φ85	792*370	0,23
SFD35	φ145	994*480	0,35
S130	φ213	2153*657	1,3
S100	φ213	1751*657	1
S65	φ213	1353*657	0,65
S43	φ213	1053*657	0,43




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

МОДЕЛЬ	Диаметр отверстия в пластине F (мм)	Внешние размеры пластины A*B (мм)	Площадь одной пластины(м ²)
Vt04	φ32	550*129	0,04
VT10	φ50	780*212	0,1
VT20	φ79	999*337	0,26
VT20S	φ78	994*339	0,27
VT20P	φ75	999*338	0,26
VT40	φ113	1400*425	0,46
VT40(M)	φ115	1400*424	0,5
VT40SP	φ118	1027*430	0,32
AT40S	φ111	1024*429	0,34
VT40S	φ117	1021*429	0,32
VT80	φ175	1766*614	0,84
VT80(M)	φ175	1766*614	0,84
NT50T	φ58	492*246	0,07
NT50M	φ56	864*246	0,18
NT50X	φ56	1236*246	0,26
NT100T	φ110	897*445	0,25
NT100M	φ110	1303*445	0,44
NT100X	φ110	1709*445	0,63
NT150L	φ155	1804*541	0,85
NT150S	φ155	1324*541	0,48
NT250S	φ250	1736*745	0,88
NT250M	φ250	2033*745	1,13
NT250L	φ250	2330*745	1,38
NT350S	φ348	2140*995	1,2
NT350M	φ348	2477*995	1,7
VT250S	φ450	2492*1214	2
FA184	φ194	1759*665*1.0	0,88
N40	φ120	1406*432	0,45



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ


МОДЕЛЬ	Диаметр отверстия в пластине F (мм)	Внешние размеры пластины A*B (мм)	Площадь одной пластины(м²)
V4	φ30	500*125	0,04
V8	φ49	640*188	0,08
V13	φ70	739*241	0,13
V20	φ70	989*241	0,2
V28	φ100	1052*393	0,28
V45	φ100	1472*393	0,45
V60	φ155	1510*540	0,6
V100	φ155	2230*540	1
V110	φ300	1700*978	1,1
V130	φ255	1980*810	1,3
V170	φ400	2181*1200	1,7
V280	φ400	2992*1200	2,8



SCHMIDT BRETEN/ТЕПЛОКОМПЛЕКС




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

МОДЕЛЬ	Диаметр отверстия в пластине F (мм)	Внешние размеры пластины A*B (мм)	Площадь одной пластины(м²)
Sigma13	φ70	250*710	0,13
Sigma26	φ72	304*1116	0,25
Sigma36	φ88	364*1230	0,37
Sigma37	φ88	1231*365	0,37
Sigma48	φ195	1364*592	0,53
Sigma49X	φ110	1129*440	0,39
Sigma35 shallow	φ110	1128*440	0,35
Sigma25 shallow	φ110	894*440	0,25
Sigma56	φ215	600*1333	0,51
Sigma76	φ215	600*1708	0,75
Sigma96	φ215	600*2083	1
Sigma66	φ138	498*1679	0,7
Sigma156	φ340	975*2250	1,6
SigmaM55	φ110	1518*440	0,58
SigmaM35	φ110	1128*440	0,39
SigmaM25	φ110	894*440	0,27
SigmaM136	φ227	2378*722	1,45
SigmaM106	φ227	1972*722	1,1
SigmaM90	разные размеры	1795*967	0,9
G33	φ74	1234.7*352	0,36






ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

МОДЕЛЬ	Диаметр отверстия в пластине F (мм)	Внешние размеры пластины A*B (мм)	Площадь одной пластины(м ²)
FP04	φ30	393*122	0,04
FP05	φ29	449*140	0,04
FP08	φ30	733*122	0,08
FP09	φ29	744*140	0,08
FP10	φ57	598*230	0,1
FP16	φ57	798*230	0,16
FP22	φ57	998*230	0,22
FP14	φ75	700*248	0,14
FP20	φ75	929*248	0,2
FP205	φ100	880*381	0,21
FP31	φ100	1055*381	0,31
FP40	φ100	1302*381	0,4
FP50	φ100	1548*381	0,5
FP71	φ100	2042*381	0,72
FP41	φ150	1156*505	0,41
FP60	φ150	1521*505	0,6
FP80	φ150	1886*505	0,8
FP112	φ148	2373*506	1,1
FP82	φ148	506*1886.2	0,82
FP62	φ148	506*1521.1	0,62
FP42	φ148	506*1156	0,41
FP130	φ200	2120*660	1,2
FP100	φ200	1760*660	1
FP70	φ200	1400*660	0,7
FP405	φ200	1040*660	0,4



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

МОДЕЛЬ	Диаметр отверстия в пластине F (мм)	Внешние размеры пластины A*B (мм)	Площадь одной пластины(м²)
TL500S	φ107	1496*438	0,5
TL250S	φ107	1014*438	0,28
TL500P	φ107	1496*438	0,5
TL250P	φ107	1014*438	0,28
TL400S	φ85	1384*369	0,39
TL200S	φ85	796*369	0,18
TL400P	φ84.6	1384*369	0,39
TL200P	φ84.6	796*369	0,18
TL150S	φ43	981*244	0,1
TL90S	φ43	721*244	0,16
TL50P	φ43	519*244	0,057
TL90P	φ43	721*244	0,1
TL150P	φ43	981*244	0,16
TL650P	φ206	1495*586	0,57
LT850P	φ206	2035*586	0,91
TL650S	φ206	1495*586	0,57
LT850S	φ206	2035*586	0,91



Нужна помощь в подборе оборудования -
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ

УЗНАТЬ ЦЕНУ

ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКОВ

УСТАНОВКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЫВКИ



Регулярная очистка и промывка необходимы для долгой и надежной работы теплообменного оборудования. Установки для промывки производятся из надежных композиционных пластиков, и могут быть предназначены как для разборной, так и для безразборной промывки.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ 2-3 РАЗА В ГОД ПОЗВОЛЯЕТ:



Избежать преждевременного износа и поломок оборудования



Очистить поверхности от ржавчины, известковых, минеральных, органических отложений



Не допустить вынужденных простоев производственного оборудования



Сэкономить на обслуживании/ремонте теплообменного оборудования

ПОСТАВЛЯЕМ РАЗНООБРАЗНУЮ
ХИМИЮ ДЛЯ ПРОМЫВКИ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ
РОССИЙСКИХ И ИМПОРТНЫХ БРЕНДОВ



СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА КОМПАНИИ

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Собственные склады, 90% моделей теплообменников и запасные части всегда в наличии. Сервисные работы проводятся в течение 1-2 рабочих дней.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

На протяжении 8 лет мы занимаемся теплообменниками. Огромный опыт работ различной сложности и повышенной ответственности.

КАЧЕСТВО

Только качественные и проверенные временем материалы. Мы выполняем работы так, чтобы теплообменник оставался в рабочем состоянии еще несколько лет после ремонта.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

по техническим вопросам эксплуатации оборудования и планируемому сервисному обслуживанию. Все сервисные инженеры обладают необходимыми сертификатами и допусками к работе.

АНАЛИЗ

причин неисправности теплообменного оборудования. Предоставление рекомендаций по сервисному обслуживанию, ремонтным работам.

РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ

Весь спектр работ по обслуживанию теплообменного оборудования: безразборная/разборная химическая очистка, капитальный ремонт теплообменного оборудования, монтаж и демонтаж оборудования.

ГАРАНТИЯ

Гаранта товары - до 3-х лет,
на ремонтные услуги - 1 год

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАБОРА

теплообменника или пластин для промывки / ремонта, которые могут быть выполнены как на нашем производстве, так и на объекте заказчика

Компания ТПЛ-Сервис является активным участником

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК.

За плечами компании более 120 успешно выполненных государственных и муниципальных контрактов

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ РЕАГЕНТЫ

Используемые при проведении работ химические реагенты биоразлагаемы. Возможна опция сбора и последующей утилизации реагентов после очистки теплообменника

ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ



ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
индивидуальные инженерные решения



ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
монтаж с сохранением размеров



ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ:
парнерская программа, агентский договор



ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
решения под ключ



ДЛЯ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
самый крупный склад пластин и уплотнений
на территории России и СНГ

ВСЕ ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКОВ
РЕШАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
ИНДИВИДУАЛЬНО И “ПОД КЛЮЧ”



КОНТАКТЫ

ПОСТАВКИ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

АДРЕС	656037, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 116/47, офис 311
ТЕЛЕФОН	+7 804 333-70-94 Звонок по России — бесплатно
ПОЧТА	info@teploobmennic.ru
САЙТ	https://teploobmennic.ru



ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ,
КАЧЕСТВА И ВРЕМЕНИ!

Нужна помощь в подборе оборудования -
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ